

## БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT

C41R13-6B

4 077 000,00 ₽\* 4 530 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1

слой);



## АКЦИИ

Фирменный лизинг/Гослизинг - 453000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

→ Колесная база 3770

**Т** Тип привода 4x2

🖰 Полная масса 8700

2 Количество мест 1+2

# ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Включено ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ Включено УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА Включено ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА Включено ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ Включено ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Загрузочное пространство

бортовая платформа с дугами и тентом

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

С

#### ГАБАРИТЫ

Длина, мм

6410

Высота, мм

DBICOTA, MM

2400

Ширина, мм

2283

Колесная база, мм

3770

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

#### **MACCA**

Полная масса, кг Снаряженная масса, кг

8700 3850

Грузоподъемность, кг

4850

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## **ДВИГАТЕЛЬ**

Наименование двигателя Экологический класс

ЯМЗ 53445 евро-3

Тип топлива Объем двигателя, куб. см

дизель 4433

Мощность двигателя, л.с. Крутящий момент, Н\*м

169 662

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач КПП механическая 5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 года или 200 000 км.

<sup>\*</sup> Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной програмы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..